

## JIKA BAYI BBLR ANDA MENUMBUKKAN TANDA-TANDA DINI INFEKSI

- Periksakan segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
- Ikuti program pengobatan dan perawatan.
- Tetap berikan asi yang cukup.



## BAGAIMANA CARA MENCEGAH INFEKSI PADA BAYI BBLR ??

- mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi dengan sabun antiseptik selama 1 menit.
- terus menyusui bayi , karena asi mengandung zat pelindung untuk saluran pencernaan



- membersihkan payudara dengan air hangat sebelum menyusui bayi.
- menjaga kebersihan tubuh bayi dan menjaga tubuh bayi tetap hangat
- menjaga tali pusar bayi tetap bersih dan kering sampai tanggal (puput).
- Memakai baju bersih dan memakai masker bila ibu terkena flu saat menyusui bayi.
- Jauhkan bayi dari orang yang terkena demam, batuk, pilek dan



## PENCEGAHAN INFEKSI PADA BAYI BBLR



## Promosi Kesehatan RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS

**Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual  
demi kemaslahatan pasien**

## PENGETIHAN BBLR

Bayi BBLR (berat badan lahir rendah) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, baik lahir belum cukup bulan (prematuur) maupun cukup bulan (matur)..

## APAKAH INFEKSI PADA BAYI BBLR ITU ???

Infeksi pada bayi BBLR adalah proses penyakit akibat masuknya kuman (bakteri, virus, protozoa, parasit) ke dalam tubuh bayi.

## MENGAPA BAYI BBLR MUDAH TERINFEKSI

- 1. Bayi BBLR belum sempurna sistem imunologinya.
- 2. bayi BBLR hanya memiliki imunoglobulin G (IgG) yang didapat dari ibu melalui plasenta sebagai zat kekebalan, sehingga sangat rentan terhadap infeksi.

## DETEKSI DINI BAYI BBLR TERINFEKSI

Tanda-tanda Infeksi Pada Bayi Bblr Sering Tidak Khas, Namun Beberapa Perubahan Pada Bayi Dapat Dijadikan Sebagai Tanda Dini Dari Adanya Infeksi Yaitu

- ↪ Perubahan Tingkah Laku Tidak Seperti Biasanya
- ↪ Malas Minum / Menyusu
- ↪ Gelisah Atau Tampak Mengantuk
- ↪ Frekuensi Nafas Meningkat
- ↪ Berat Badan Tiba-tiba Turun
- ↪ Pergerakan Berkurang
- ↪ Suhu Badan Turun