


FAKTA SEPUTAR TUBERKULOSIS

Kuman TB dapat bertahan dalam udara bebas selama **1-2 JAM**.




Penderita tuberkulosis mendapatkan layanan pengobatan selama **6 BULAN**.



INDONESIA menduduki peringkat **KEDUA** di dunia, di bawah Cina dan di atas India.



satu orang terinfeksi Tuberkulosis **SETIAP DETIK**



FAKTOR RISIKO

- HIV/Aids
- Diabetes
- Kanker
- Malnutrisi
- Tinggal bersama penderita TB
- Tinggal di tempat padat penduduk

Apa yang terjadi jika berhenti minum obat TB sebelum waktunya

- TB tidak sembuh dan dapat terus menular ke orang lain
- Kuman TB dalam tubuh menjadi kebal terhadap obat sehingga pengobatan berikutnya akan lebih lama dan lebih mahal karena jenis obatnya berbeda
- Kuman TB yang kebal obat juga dapat ditularkan kepada orang lain dengan status kebal obat (lebih berbahaya)



TUBERKULOSIS (TB)



Promosi Kesehatan
RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS ANDALAS

**Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual
demi kemaslahatan pasien**


rsp.unand.ac.id [f Rumah Sakit Unand](https://www.facebook.com/RumahSakitUnand) [i rumahsakitunand](https://www.instagram.com/rumahsakitunand) [t rumahsakitunand](https://www.twitter.com/rumahsakitunand)
Alamat : Komplek Kampus Unand Limau Manis Padang
Call Center : (0751) 8465000

TUBERKULOSIS (TB)

TB atau Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Kuman ini menyerang tubuh manusia, terutama pada paru. TB bukan penyakit turunan, bukan disebabkan oleh kutukan ataupun guna-guna.

Bagaimana Penularan TB ?

Kuman TBC keluar ke udara (melalui droplet/percikan dahak) pada saat penderita TB batuk, bersin atau berbicara.



Kuman TBC yang keluar, terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan.



Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit TBC



Jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut akan tetap sehat

GEJALA-GEJALA TBC

Gejala Utama



BATUK
(berdahak maupun tidak berdahak)

Gejala Lainnya



Demam meriang
(demam tidak terlalu tinggi)



Batuk berdahak
(dapat bercampur darah)



Sesak napas &
nyeri dada



Berkeringat tanpa sebab
(pada malam hari)



Badan lemas nafsu makan berkurang



Berat badan menurun

PEMERIKSAAN TBC



1. Pemeriksaan Dahak

Dahak diambil 2 kali dalam waktu 2 hari, yakni:

SP/SS

SEWAKTU datang di fasilitas kesehatan (hari ke-1) PAGI hari setelah bangun tidur (hari ke-2) SEWAKTU datangn ke fasilitas kesehatan (hari ke-2)



2. Rontgen Foto Dada

Pemeriksaan tambahan berupa Rontgen foto dada (bila pemeriksaan dahak hasilnya negatif, sedangkan gejala TBC lainnya ada).

PENGOBATAN TBC

Pengobatan berlangsung selama 6-8 bulan yang terbagi dalam 2 tahap

Tahap Awal

Obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan



Obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan

Tahap Akhir